Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 09:47:15 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Διεύθυνση: Ιουλίδα νήσου Κέας Κυκλάδων
Α.Φ.Μ: 090116331
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής
Κωδικός αναθέτουσας αρχής: 1007.Ε86301.0001
Email: keafn@kea.gr

Κέα, 11.11.2026
Αριθμ. αποφ.:

Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δήμου Κέας»

CPV: 35111000-5 «Πυροσβεστικός εξοπλισμός - γενικός εξοπλισμός πυρόσβεσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Δήμαρχος Κέας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 616 και 619 του ν. ν. 5314/2026
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
3. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δήμου Κέας»
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5239 / 04.11.2026 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος με αριθμό ΑΔΑΜ: 26REQ020116366, με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας (κατ' εφαρμογή του Ν.4013/11, της ΥΑ 57654/17 και του άρθρου 38 του Ν.4412/16)
5. Την υπ' αριθμ. 2026__ΨΩ1ΞΩΕΔ-ΩΦΓ_26REQ020116757 απόφαση Δημάρχου πολυετούς υποχρέωσης
6. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 με το ποσό των 0,00 € και συγκεκριμένα στον Α.Λ.Ε. 065.2410189.005 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων» και θα υπάρξει αντίστοιχη πίστωση στον Α.Λ.Ε. του οικονομικού έτους 2027
7. Την υπ' αριθμ. **5254 / 04.1.2026_ΡΚΣ0ΩΕΔ-18Β_26REQ020121851**
8. Τη διενεργηθείσα έρευνα αγοράς.
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5255 / 04.11.2026_26PROC020122804 πρόσκληση του Δήμου Κέας προς την εταιρεία LAVRUSHENKOVA ELENA - NEOMED
10. Την από 23.10.2026 οικονομική προσφορά του αναδόχου.
11. Τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α΄) της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β') περί υποχρέωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τον ανάδοχο.

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία LAVRUSHENKOVA ELENA - NEOMED, που εδρεύει στην διεύθυνση Κ. Βάρναλη 7, Κτίριο Μύλος, 59132 Βέροια, Α.Φ.Μ.: 117649392, Δ.Ο.Υ.: ΒΕΡΟΙΑΣ, για την «Πυροσβεστικός εξοπλισμός - γενικός εξοπλισμός πυρόσβεσης»

2. Η ανάθεση αφορά στα κάτωθι:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)
1	Φτερό Κατάσβεσης από Καουτσούκ	8 τεμ.	95,97 €	767,76 €
2	Τσουγκράνα Φωτιάς	6 τεμ.	102,82 €	616,92 €
3	Τσεκούρι Δασοπυρόσβεσης	3 τεμ.	89,11 €	267,33 €
4	Τσάπα Δασοπυρόσβεσης Τριγωνική	3 τεμ.	102,82 €	308,46 €
5	Φτερό Κατάσβεσης	2 τεμ.	145,97 €	291,94 €
6	Βατοκόπτης Δασοπυρόσβεσης	2 τεμ.	102,82 €	205,64 €
7	Τσουγκράνα Δασοπυρόσβεσης	2 τεμ.	137,10 €	274,20 €
8	Βαριοπούλα Λαστιχένια με κρίκο	1 τεμ.	173,39 €	173,39 €
9	Εργαλείο Απεγκλωβισμού	3 τεμ.	18,55 €	55,65 €
10	Εργαλείο Διάρρηξης 30”	1 τεμ.	411,29 €	411,29 €
11	Πυροσβεστικό Τσεκούρι Λαστιχένιο	1 τεμ.	270,16 €	270,16 €
12	Πυροσβεστικό Τσεκούρι	2 τεμ.	40,64 €	81,28 €
13	Σακίδιο Ατομικού Εξοπλισμού Αναρρίχησης	1 τεμ.	120,75 €	120,75 €
14	Μαχαίρι Διάσωσης	1 τεμ.	25,09 €	25,09 €
15	Φακός Κεφαλής 600 Lumens IP68	1 τεμ.	84,88 €	84,88 €
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ				**3.954,74 €**
ΦΠΑ 24%				**949,14 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				**4.903,88 €**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. **Φτερό Κατάσβεσης**

- Λαβή από fiberglass & ρητίνη
- Συμπαγής & ελαφριά κατασκευή
- Ιδανικό για επίπεδη εδάφη & στενά σημεία
- Βουλκανισμένο καουτσούκ με υφασμάτινα πλέγματα
- Βάρος Εργαλείου 2.2 kg
- Διαστάσεις 1.12 m

2. **Τσουγκράνα Φωτιάς**

Ενισχυμένα δόντια από χάλυβα
- Ταχεία εκκαθάριση μεγάλης επιφάνειας εδάφους
- Απομακρύνει φύλλα, κλαδιά & χούμο
- Λαβή από fiberglass & ρητίνη
- Βάρος Εργαλείου 2.2 kg
- Διαστάσεις 1.90 m

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

3. **Τσεκούρι Δασοπυρόσβεσης**

- Ειδικά επεξεργασμένη κεφαλή
- Διπλή κεφαλή με διαφορετικά ακονίσματα
- Θερμικά επεξεργασμένο, δε χρειάζεται συχνό ακόνισμα
- Λαβή από fiberglass με ελαστικά τμήματα
- Υλικό Κατασκευής Εργαλείου Fiberglass, Ατσάλι 1045, Λάστιχο
- Βάρος Εργαλείου 2.9 kg
- Διαστάσεις 0.93 m

4. **Τσάπα Δασοπυρόσβεσης Τριγωνική**

- Κατάλληλη για στενές λωρίδες χώματος
- Σκληρότητα κεφαλής 45 HRc
- Ελαφριά λαβή από fiberglass, ενισχυμένη με ρητίνη
- Προσθαφαιρούμενη & τοποθετήσιμη και σε άλλες κεφαλές
- Υλικό Κατασκευής Εργαλείου Fiberglass, Πολυαιθυλένιο, Ρητίνη, Χάλυβας
- Βάρος Εργαλείου 2.2 kg
- Διαστάσεις 1.5 m

5. **Φτερό Κατάσβεσης**

- Επεκτάσιμη & ελαστική λαβή
- Κάλυμμα προστασίας & μεταφοράς
- Πτυσσόμενη κεφαλή & ιμάντας ανύψωσης
- Προσαρμογή στο έδαφος κατά την κρούση
- Υλικό Κατασκευής Εργαλείου Fiberglass C Delrin, Αλουμίνιο, Καουτσούκ
- Βάρος Εργαλείου 1.87 kg
- Διαστάσεις 0.92 m (κλειστό), 2.0 m (ανεπτυγμένο)

6. **Βατοκόπτης Δασοπυρόσβεσης**

- Σχεδιασμένη για την κοπή κλαδιών & θάμνων
- Δρεπανοειδή μορφή για μεγιστοποίηση απόδοσης
- Κυρτό [illegible]είωμα για επιπλέον ασφάλεια
- Ιδανική για πεζοπόρα τμήματα δασοπυρόσβεσης
- Υλικό κατασκευής Εργαλείου Fiberglass, Πολυαιθυλένιο, Ρητίνη, Χάλυβας
- Βάρος Εργαλείου 1.7 kg
- Διαστάσεις 1.90 m

7. **Τσουγκράνα Δασοπυρόσβεσης**

- Πριονωτά, αυτοακονιζόμενα & αντικαταστάσιμα δόντια
- Λαβή από fiberglass & ρητίνη
- Συμβατή με άλλα εργαλεία
- Απαραίτητο για πεζοπόρες πυροσβεστικές ομάδες

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

- Υλικό Κατασκευής Εργαλείου Fiberglass, Πολυαιθυλένιο, Ρητίνη, Χάλυβας
- Βάρος Εργαλείου 2.2 kg
- Διαστάσεις 1.45 m

8. <u>Βαριοπούλα Λαστιχένια με κρίκο</u>

- Ιδανική για βίαιη είσοδο & δημιουργία οπών εξαερισμού
- Από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
- Ειδική αντιολισθητική λαβή για σταθερό κράτημα
- Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Διαστάσεις 36 inches (91,44 cm)
- Βάρος Κεφαλής 8 Lb (3,63 kg)
- Υλικό Κατασκευής Εργαλείου Fiberglass, Αντιολισθητικό Λάστιχο, Ατσάλι

9. <u>Εργαλείο Απεγκλωβισμού</u>

- Ισχυρή κεφαλή για θραύση κρυστάλλων
- Ενσωματωμένος κόφτης για ζώνες ασφαλείας
- Αντιολισθητική λαβή για σταθερό κράτημα
- Εύκολο στη χρήση από ενήλικες ή και παιδιά

10. <u>Εργαλείο Διάρρηξης</u>

- Κατασκευασμένο από κράματα υψηλής ποιότητας
- Ειδική θερμική επεξεργασία για αυξημένη αντοχή
- Ειδική αντιολισθητική λαβή για σταθερό κράτημα
- Ειδική επίστρωση για αυξημένη αντοχή στη φθορά
- Διαστάσεις 76.2 cm
- Βάρος Εργαλείου 3.3 kg
- Υλικό Κατασκευής Εργαλείου Ανοξείδωτο ατσάλι, Αλουμίνιο

11. <u>Πυροσβεστικό Τσεκούρι Λαστιχένιο</u>

- Ιδανικό για κόπο, κάρφωμα και σπάσιμο υλικών
- Από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
- Ειδική αντιολισθητική λαβή για σταθερό κράτημα
- Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Διαστάσεις 36 inches (91,44 cm)
- Βάρος Κεφαλής 8 Lb (3,63 kg)
- Υλικό Κατασκευής Εργαλείου Fiberglass, Αντιολισθητικό Λάστιχο, Ατσάλι

12. <u>Πυροσβεστικό Τσεκούρι</u>

- Μικρού όγκου και βάρους, μεταφέρεται εύκολα στη ζώνη
- Ιδανικό για τη θραύση θυρών & παραθύρων

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

- Πιστοποιημένο σύμφωνα με το DIN 14924
- Φέρει τριγωνικό κλειδί DIN 3222 στη βάση της λαβής

13. <u>Σακίδιο Ατομικού Εξοπλισμού Αναρρίχησης</u>

- Ανθεκτική & αδιάβροχη κατασκευή από πολυαμίδιο
- Δυνατότητα μεταφοράς σχοινιών
- Θήκες για άμεση πρόσβαση σε εξοπλισμό αναρρίχησης
- Εγγύηση κατασκευαστή δυο (2) ετών
- Διαστάσεις Σακιδίου 30.0 x 20.0 x 60.0 cm
- Χωρητικότητα Σακιδίου 36.00 Lt
- Βάρος Σακιδίου 1.130 kg
- Χρώμα Σακιδίου Μαύρο

14. <u>Μαχαίρι Διάσωσης</u>

- Εργονομική λαβή αλουμινίου
- Κόφτης για ζώνες ασφαλείας για άμεσο απεγκλωβισμό
- Ακίδα για θραύση κρυστάλλων για επείγουσες παρεμβάσεις
- Οδοντωτή λάμα από ατσάλι 440A
- Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 440A με υψηλή αντοχή και αξιοπιστία
- Μήκος λεπίδας 85 mm για ελεγχόμενες και ακριβείς κοπές
- Μερική πριονωτή κόψη για κοπή ιμάντων και σχοινιών
- Ανθεκτική λαβή αλουμινίου με σταθερό αντιολισθητικό κράτημα
- Μήκος 205,7 mm ανοιχτό / 120,7 mm κλειστό
- Βάρος 135 g για εύκολη καθημερινή μεταφορά

15. <u>Φακός Κεφαλής</u>

- Μέγιστη αυτονομία έως 12 ώρες
- 600 lumens μέγιστη φωτεινότητα
- Εμβέλεια έως 90 μέτρα
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Προστασία IP68 από σκόνη και βύθιση σε νερό βάθους έως 2 μέτρων για 1 ώρα
- Τρεις τύποι δέσμης: ευρεία, μικτή και εστιασμένη
- CONSTANT LIGHTING για σταθερή απόδοση φωτισμού
- Αντοχή σε κρούσεις IK08 και δοκιμή πτώσης από 2 μέτρα
- Ισορροπημένη κατανομή βάρους, μόλις 130 γραμμάρια.

3. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις εργασίες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και **έως τις 15.02.2027**.

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι **4.903,88 €**.

5. Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

απόφαση της δημοτικής επιτροπής, πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (**άρθρο 209 του Ν.4412/16**)

Η Δήμαρχος Κέας

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ