Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.04 12:54:30 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 22 – Κρέστενα
Πληροφορίες: Ευγενία Φ. Χρονά
Τηλέφωνο: 2625 0 23554

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της ***20ης*** συνεδρίασης
της **Δημοτικής Επιτροπής**
του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, έτους **2026**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 159

ΘΕΜΑ*: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026»*

Στα Κρέστενα και στην αίθουσα εκδηλώσεων της πρώην Μαθητικής Εστίας Κρεστένων[1], σήμερα την ***τριακοστή (30η)*** του μηνός ***Οκτωβρίου*** του έτους ***2026,*** ημέρα Παρασκευή και ώρα ***12:00 μ.*** συνήλθε σε ***τακτική δια ζώσης συνεδρίαση*** η **Δημοτική Επιτροπή** του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, μετά από πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου **9864/26-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **139 - 142** του **Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α΄) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΤΑ)**. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο ***επτά (7) μελών*** της, παρόντα ήταν τα ***έξι (6) μέλη***, δηλαδή :

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ	**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**
1. Μπαλιούκος Διονύσιος, Πρόεδρος	**1. Κουφωλιά Ελένη[2]**
2. Δάγκαρης Ιωάννης	
3. Βασιλόπουλος Παναγιώτης	
4. Κουσκουρή Αθανασία[3]	
5. Καρνάρος Αναστάσιος[4]	
6. Νικολακόπουλος Παναγιώτης	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καράμπελας Νικόλαος, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Σοφιανού Γεωργία, καθώς και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού κα Χριστοπούλου Μαρία.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τήρησε η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, κα Ευγενία Φ. Χρονά .

[1] *Απόφαση Προέδρου Δ.Ε. 611/16-07-2026 (ΑΔΑ: ΡΦΗΔΩΨΦ-3ΧΣ) – άρθρο 139 του Ν. 5314/2026 ΚΤΑ*

[2] *Δικαιολογημένη απούσα*

[3] *Λόγω της αιτιολογημένης απουσίας του τακτικού μέλους Κωνσταντίνας Φωτεινοπούλου κλήθηκε και προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος Αθανασία Κουσκουρή*

[4] *Λόγω της αιτιολογημένης απουσίας του τακτικού μέλους Δημητρακοπούλου Σταυρούλας κλήθηκε και προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος Καρνάρος Αναστάσιος*

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

Μετά από τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης που μεταδόθηκε ταυτόχρονα μέσω του καναλιού του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων *https://youtube.com/live/_948lH7UgY4?feature=share,* σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 2 του Ν. 5314/2026 και για το ***πρώτο (1ο)*** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην **κα Σοφιανού,** η οποία έθεσε στα μέλη της Επιτροπής, τα εξής:

Κυρίες - Κύριοι Σύμβουλοι, σας αποστέλλουμε τα υπ' αριθμ. **14/2026** τεύχη δημοπράτησης του έργου: ***«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026»,*** προϋπολογισμού **1.000.000,00 €.**

Το έργο αφορά σε εργασίες ασφαλτοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων, τοίχων αντιστηρίξεων, αποκατάστασης νεραυλακώσεων στις περιοχές του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων που επλήγη από τα ακραία, επικίνδυνα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2026 και προκάλεσε πλημμύρες και υπερχειλίσεις στον Αλφειό ποταμό και στους χείμαρρους Τσεμπερούλα, Κόβιτσα, Σελινούντα, Ρέμα Καλυβακίων, Μηλιάων, Ρογγοζέικο Ρέμα και απειλήθηκαν οικισμοί. Από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις υπήρξαν σημαντικές καταστροφές από πλημμύρες σε δρόμους, υποδομές καθώς και άλλες εγκαταστάσεις στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

1. Δημοτική Κοινότητα Κρεστένων
   - Στο νεκροταφείο Κρεστένων θα κατασκευαστεί τοιχίο μήκους περίπου 20,00μ και μέσου ύψους 3,00μ.
   - Στον δρόμο που οδηγεί στην περιοχή «Λιθάρικο Πηγάδι» θα κατασκευαστεί τοιχίο μήκους περίπου 25,00μ και μέσου ύψους 1,20μ.
   - Στην περιοχή Αγ. Γεώργιος θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ.

2. Δημοτική Κοινότητα Γραίκα
   - Στο γεφύρι Κουφαλιάρι θα κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγωγός 4,00*2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Θα κατασκευαστούν επίσης 4 πτερυγότοιχοι μήκους 3,00μ περίπου και ύψους 2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 για την προστασία της οδού από φερτά υλικά.
   - Στην είσοδο της Κοινότητας θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 30,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ.
   - Στην περιοχή Ρουπακιά θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περιπου 30,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ.
   - Στην περιοχή Κάρτας θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 100,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ.
   - Στις περιοχές με τοπωνύμια Κάμπος και Παναλώνια θα κατασκευαστούν ιρλανδικές τάφροι μήκους περίπου 10,00μ η κάθε μια.
   - Στο γεφύρι του χειμάρου Κόβιτσα στην περιοχή Φιλοκτήτη, θα γίνουν εργασίες κατασκευής σαρζανέτ μήκους 10,00 και ύψους 3,00μ.

3. Δημοτική Κοινότητα Καλυβακίων
   - Στον δρόμο από Μακρίσια προς Καλυβάκια στο ύψος των σαρζανέτ θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης καθώς εκεί υπέστη καθίζηση το οδόστρωμα και λιμνάζουν τα όμβρια ύδατα.

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ-ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

- Στον δρόμο προς το Νεκροταφείο θα κατεδαφιστεί το υπάρχον γεφύρι λόγω της μικρής διατομής του, που έχει σαν αποτέλεσμα να φράζει συνεχώς από φερτά υλικά και θα κατασκευαστεί στη θέση του νέος πλακοσκεπής αγωγός διαστάσεων 6,00*1,50μ περίπου από σκυρόδεμα C20/25. Επίσης θα κατασκευαστούν 4 πτερυγότοιχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 μήκος περίπου 3,00μ και ύψους 1,50μ ο καθένας και θα τοποθετηθούν κάγκελα προστασίας.

4. Δημοτική Κοινότητα Πλουτοχωρίου
- Πριν την είσοδο της Κοινότητας στο ύψος των φωτοβολταϊκών θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 300,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ.
- Μετά την είσοδο της Κοινότητας αριστερά προς το παλιό χωριό θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Μετά την είσοδο της Κοινότητας στην περιοχή ΜΠΙΚΟΥΝΙ θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στο παλιό χωριό θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στην περιοχή Χούνι θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Ασφαλτόστρωση στο παραποτάμιο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 2.000μ περίπου και μέσου πλάτους 6,00μ.

5. Δημοτική Κοινότητα Σκιλλουντίας
- Στην περιοχή Αγριλίτσα θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 100,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στην περιοχή Κόκκινη Εκκλησιά θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στην περιοχή ΛΟΥΖΙ θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στην περιοχή ΧΟΥΣΟΥ θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 100,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στην περιοχή Πάνω Αμπέλια θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στην περιοχή Αγ. Νικόλαος θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

6. Δημοτική Κοινότητα Διασέλλων
- Στο γεφύρι Παπαδού θα κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγωγός 4,00*2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Θα κατασκευαστούν επίσης 4 πτερυγότοιχοι μήκους 2,00μ περίπου και ύψους 2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 για την προστασία από φερτά υλικά.
- Στην περιοχή Ψαθιά θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

7. Δημοτική Κοινότητα Καλλικώμου
- Στο νεκροταφείο Καλλικώμου θα κατασκευαστεί τοιχίο μήκους περίπου 65,00μ και μέσου ύψους 2,50μ.
- Στην περιοχή Λεύκα θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 30,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

- Στην περιοχή Κακκαβά θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 30,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

8. Δημοτική Κοινότητα Κάτω Σαμικού
   - Στο δρόμο που οδηγεί προς την παραλία θα κατασκευαστεί τοιχίο μήκους περίπου 10,00μ και μέσου ύψους 2,00μ.
   - Στην περιοχή Γιάχου θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 100,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ.

9. Δημοτική Κοινότητα Μακρισίων
   - Στην περιοχή Σουληνό θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 60,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
   - Νεραυλακώσεις και καταπτώσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής Σουληνό. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ισοπεδωτικών στρώσεων με αμμοχαλικώδη υλικά.

10. Δημοτική Κοινότητα Πλατιάνας
    - Στην περιοχή Βαρκούλια θα γίνουν εργασίες κατασκευής τοιχίων τάφρων περίπου 10,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ η κάθε μια.

11. Δημοτική Κοινότητα Βρίνας
    - Στην περιοχή Δάφνη προς το ρέμα θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
    - Στην περιοχή Σικαλήστρα θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

12. Δημοτική Κοινότητα Σαμικού
    - Στην περιοχή Κριθαριές θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

13. Δημοτική Κοινότητα Τρυπητής
    - Στο νεκροταφείο της Κοινότητας θα κατασκευαστεί τοιχίο μήκους περίπου 50,00μ και μέσου ύψους 2,50μ
    - Στον παραποτάμιο δρόμο προς την κοινότητα Τρυπητής πρέπει να κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγωγός διαστάσεων 3,00*2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Θα κατασκευασθούν επίσης πτερυγότοιχοι μήκους 3,00μ περίπου και ύψους 2,50μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20.
    - Στην περιοχή Κάκαρι θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 30,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
    - Στην περιοχή Ξερικό θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 30,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

14. Δημοτική Κοινότητα Φρίξας
    - Στην περιοχή του Υδραγωγίου θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
    - Στην περιοχή Κασαβά θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
    - Στην περιοχή Κουμασιά θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

1. Δημοτική Κοινότητα Δαφνούλας
   - Στην περιοχή Κούτσι θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
   - Στην είσοδο της Κοινότητας, βόρεια του οικισμού θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

2. Δημοτική Κοινότητα Σέκουλα
   - Στην έξοδο της Κοινότητας θα κατασκευαστεί τοιχίο μήκους περίπου 35,00μ και μέσου ύψους 1,50μ.
   - Στο νεκροταφείο της Κοινότητας θα κατασκευαστεί τοιχίο μήκους περίπου 15,00μ και μέσου ύψους 2,00μ.
   - Άρση καταπτώσεων στον δρόμο που οδηγεί στον οικισμό Χελιδόνι

3. Δημοτική Κοινότητα Ματεσίου
   - Στην γέφυρα Μυλάωνα θα κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγωγός 3,00*3,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Θα κατασκευαστούν επίσης 4 πτερυγότοιχοι μήκους 6,00μ περίπου και ύψους 3,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 για την προστασία της οδού από φερτά υλικά.
   - Στην έξοδο της Κοινότητας θα κατασκευαστεί τοιχίο μήκους περίπου 25,00μ και μέσου ύψους 1,50μ.
   - Στην περιοχή κοντά στην οικία Δημόπουλου θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

4. Δημοτική Κοινότητα Ανδρίτσαινας
   - Στην περιοχή Σελούλη θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ και παράλληλη κατασκευή σωληνωτού αγωγού Φ800.

5. Δημοτική Κοινότητα Λινίσταινας
   - Στην περιοχή προς Κάστρο θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ.
   - Άρση καταπτώσεων στο δρόμο προς Τσίπαρη και δρόμο προς νεκροταφείο

6. Δημοτική Κοινότητα Κουφόπουλου
   - Στην Κοινότητα Κουφόπουλου στην θέση Παναγιά θα γίνουν εργασίες κατασκευής δύο ισοπλατικών τάφρων μήκους περίπου 10,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ η κάθε μια.

7. Δημοτική Κοινότητα Θεισόας
   - Στον οικισμό Θεισόας προς το ποτάμι θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ με παράλληλη κατασκευή σωληνωτού αγωγού Φ800.

8. Δημοτική Κοινότητα Φαναρίου
   - Στο γεφύρι Αγίας Παρασκευής θα κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγωγός 4,00*2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Θα κατασκευαστούν επίσης 4 πτερυγότοιχοι μήκους 3,00μ περίπου και ύψους 2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 για την προστασία από φερτά υλικά

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

9. Οικισμοί Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας
- Στον οικισμό Καστρούγκαινας, στη νότια πλευρά του οικισμού θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στον οικισμό Μποϋκά θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στον οικισμό Μπαλαίικα θα γίνουν εργασίες κατασκευής δύο σωληνωτών αγωγών Φ800.
- Στον οικισμό Καρμίου θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στον οικισμό Συκιών θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
- Στον οικισμό Μύλων στην περιοχή Αγ. Ηλίας θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 50,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

1. Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
- Πάνω από το λαογραφικό στον δρόμο που οδηγεί στην πάνω πλευρά της Κοινότητας θα γίνουν εργασίες τσιμεντοστρώσεων σε μήκος περίπου 75μ.
- Στην έξοδο της κοινότητας προς Ανδρίτσαινα θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος μήκους περίπου 50,00μ.
- Στην περιοχή Σιπέλα θα κατασκευαστεί ιρλανδική τάφρος μήκους περίπου 10μ.
- Στο νεκροταφείο της Κοινότητας θα ανακατασκευαστούν 3 τμήματα του τοίχου που έχει πέσει με πέτρα.
- Στον οικισμό Μπαρακίτικων στη θέση Γεφύρι θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης μήκους περίπου 80,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ.

2. Δημοτική Κοινότητα Λιβαδακίου
- Στην περιοχή Θεοτόκου θα κατασκευαστεί ιρλανδική τάφρος μήκους περίπου 10μ.
- Στον οικισμό Ράπτη στην περιοχή Παλιάμπελα θα κατασκευαστεί ιρλανδική τάφρος μήκους περίπου 10μ.
- Στον οικισμό Πτελέα θα γίνει κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε δημοτικό δρόμο μήκους 25,00μ περίπου και ύψους 1,50μ λόγω κατάρρευσης του πρανούς.
- Εντός της Κοινότητας θα κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγωγός 3,00*2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Θα κατασκευαστούν επίσης 4 πτερυγότοιχοι μήκους 3,00μ περίπου και ύψους 2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 για την προστασία από φερτά υλικά.

3. Δημοτική Κοινότητα Βρεστού
- Στον οικισμό Λογγό στην περιοχή Σκάλα θα κατασκευαστεί ιρλανδική τάφρος μήκους περίπου 10μ.

4. Δημοτική Κοινότητα Αλιφείρας
- Στο γεφύρι Πάπαρη θα κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγωγός 4,00*2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Θα κατασκευαστούν επίσης 4 πτερυγότοιχοι μήκους 3,00μ περίπου και ύψους 2,00μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 για την προστασία από φερτά υλικά.

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ

Παρακαλούμε όπως σχετικά έγκριση των υπ' αριθμ. 14/2026 τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026**, Προϋπολογισμού 1.000.000,00 € και να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσης με Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν κι αποφασίσουν επί του θέματος.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις των άρθρων 138 παρ. 2αη, 143, 146, 147 και 609 του Ν. 5311/2026 (ΦΕΚ 103 Α΄) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και υπ' αριθμ. **14/2026** τεύχη δημοπράτησης, το θέμα ετέθη σε ψηφοφορία κατά την οποία τα παρόντα μέλη της πλειοψηφίας *Μπαλιούκος Διονύσιος, Δάγκαρης Ιωάννης, Βασιλόπουλος Παναγιώτης, Κουσκουρή Αθανασία, Καρνάρος Αναστάσιος* ψήφισαν **ΝΑΙ,** καθώς και το μέλος της μειοψηφίας κ. *Νικολακόπουλος Παναγιώτης* ψήφισε **ΝΑΙ** σύμφωνα με την εισήγηση, οπότε ***ΟΜΟΦΩΝΑ…***

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. **Εγκρίνει τα υπ. αριθ. 14/2026 τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο: *«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026»,* προϋπολογισμού *1.000.000,00 €* που συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.**
2. **Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου τον Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.**

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2026.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό κι υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Τ.Υ.)

ΤΑ ΜΕΛΗ (Τ.Υ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ